

Fuente de la ESCUPIDERA (Málaga, Málaga)



Fuente de la Escupidera (A. Vela Torres, febrero 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la ESCUPIDERA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **378603,503** Y: **4067873,701** Huso: **30** Altitud: **310** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La visita se iniciará en la parte más alta de la urbanización Pinares de San Antón, de donde partiremos por la vía pecuaria Vereda de Cárdenas, hoy día un carril que da acceso a numerosas casas de campo diseminadas en los arroyos Jaboneros y Gálica. Desde el citado carril, un sendero nos conducirá, en apenas 500 m a la mina.

El nombre le viene porque, en sus orígenes, el agua era conducida a una gran orza de cerámica enterrada en el suelo a la que llamaban la "escupidera". Desde ella, una tubería conectaba con unas piletas que se usaban como abrevadero del ganado. Nada de esto se conserva en la actualidad.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

El minado tiene un corredor de acceso a cielo abierto de tres metros de longitud, consistente en una rampa ascendente que, en la bocamina, inicia un descenso de otros tres metros. Donde comienza el sector inundado la altura se reduce a 50 centímetros, de los que casi la mitad son de agua; este tramo tiene 2,5 m de longitud.

La galería está excavada en la roca, careciendo de refuerzos tanto las paredes como la bóveda de cañón.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(14-02-2016)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.