

Manantial de las HERREZUELAS (Castillo de Locubín, Jaén)



Manantial de las Herrezuelas (IGME Granada, 2005)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de las HERREZUELAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Fuente Obejuna

Municipio:

Castillo de Locubín

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **412168,753** Y: **4152547,155** Huso: **30** Altitud: **860** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Montes Orientales-Sector Norte (05.28)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en las inmediaciones de la Sierra de San Pedro, al pie del Buitrón, Se localiza a aproximadamente 4,5 km al oeste del casco urbano de Castillo de Locubín y a 3 km al sur de Ventas del Carrizal.

El acceso se realiza por el mismo camino que conduce al Cortijo de las Herrezuelas desde la carretera de Castillo de Locubín a Ventas del Carrizal.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Caseta de captación y protección

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción hidrogeológica

El manantial de El Pedregal, junto al de Las Herrezuelas que abastecen a Castillo de Locubín se localizan en materiales incluidos en la MASb 05.28 Montes Orientales. Sector Norte que se asignan a la Zona Subbética en los dominios del Subbético Externo y Medio y que engloba además en su extremo oriental materiales acuíferos neógenos.

Tiene un caudal medio de entre 0,2 y 0,9 l/s. El agua es bombeada al depósito de Los Chopos y abastece a Ventas del Carrizal.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**T. Peinado Parra (IGME-Granada) y D.P.Jaén
(21-06-2006)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.