MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

CONOCE TUS FUENTES

Pilar de ABAJO (Guadalcázar, Córdoba)

Pilar de Abajo, vista general (F. Cuesta López, enero 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Pilar de ABAJO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Guadalcázar
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **329078.775** Y: **4180897.258** Huso: **30** Altitud: **142** m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadajoz al Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Puente Genil - La Rambla - Montilla (05.68)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Actualmente conocida como Fuente del Caballo, se encuentra en el margen derecho de la carretera A3051 Guadalcazar-Córdoba en la parte noreste de la localidad.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana
Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Otro: Abastecimiento de la población y del ganado; son muchos los vecinos que la utilizan y mantienen una gran confianza en su calidad.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

El agua sale por una pilastra situada en el extremo sur del conjunto, de sección cuadrada y 1.50 m. de altura, rematada en forma de arco apuntado; de su cara norte vierte el agua por medio de un caño de bronce en una piletilla de planta cuadrangular de 50 x 60 cm. rodeada por una plataforma de solería de ladrillo. Conecta por su lado norte con un amplísimo pilar abrevadero de 26 x 3.20 m. cuyos muros tienen una altura entre 30 y 70 cm. (es más alto por su extremo septentrional); construido en mampostería con pretil de ladrillo, tiene a cada lado nueve bloques de piedra que actúan como contrafuertes para soportar el peso del agua acumulada en su interior. Evacua por el muro norte, cayendo en una arqueta y desde ésta a una conducción subterránea

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural: **Medio**
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(28-03-2010)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.