MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Fuente de la CASTANA (Hinojosa del Duque, Córdoba)

Fuente de la Castana (www.pueblos-espana.org, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la CASTANA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Paraje de Lentejares
Municipio:
Hinojosa del Duque
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **311082.48** Y: **4261491.08** Huso: **30** Altitud: **545** m
Nombre de la cuenca:
Guadiana
Nombre de la subcuenca:
Zújar-Guadalmez
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Los Pedroches (041.013)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra Morena
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada en la parte sur del pueblo. de carácter ganadero se relaciona con las antiguas cañadas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.
Nitratos, bacterias coliformes totales y fecales, estreptococos y clostridium sulfito reductores

11 Descripción arquitectónica

Se trata de un pilar de planta rectangular, con dimensiones de 3.10 m. de longitud por 2.05 de anchura y 70 cm. de altura, formado por losas de granito unidas con argamasa y reforzadas mediante lañas en la parte superior de sus juntas. El agua sale por un caño de bronce situado en una pilastra de granito de planta cuadrangular, rematada en forma semicircular, situada en el lado menor septentrional del pilar. La salida del agua se produce a través de un rebaje practicado en la parte superior del pretil, por el muro sur, de donde pasa a cuatro pilares abrevadero de menores dimensiones, labrados en bloques de granito e intercomunicados por su parte superior, todos los cuales tienen entre los dos metros y el metro cincuenta de longitud y entre 40 y 60 cm. de anchura, así como una altura de 35 a 40 cm.

12 Otra Información

El lugar ocupado por esta fuente fue antiguamente un cruce de caminos; en su lado occidental se encontraba el camino quinto de la mesta, lo que puede ponernos sobre la pista de su notable antigüedad y de su uso como abrevadero y descansadero del ganado trashumante.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. Lozano Rueda y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(28-03-2010)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.