



## ▶ Fuente del PASEO DE ROJAS (Lucena, Córdoba)



Fuente del Paseo de Rojas (R. Córdoba, 1998)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del PASEO DE ROJAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casco urbano**

Municipio:

**Lucena**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **367939,092** Y: **4141028,344** Huso: **30** Altitud: **489** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Abastecida por Manantial cercano**

## 4 Descripción

**En el Paseo de Rojas**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Otro: Por los elementos arquitectónicos que conserva, esta fuente ha sido usada tradicionalmente tanto para el abastecimiento de la población como para el abrevaje de los animales. En la actualidad no parece tener más uso que el meramente decorativo del parque donde se ubica.**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Medio**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Descripción arquitectónica

Esta fuente consta de una pilastra de ladrillo de sección rectangular, de 1.20 x 0.90 m. y 3 m. de altura, que está rematada por una figura femenina de piedra sobre un basamento en forma piramidal. De la cara norte de dicha pilastra salen dos caños de agua, colocados sobre una placa de piedra de forma acampanada, que vierten sobre una pileta de piedra de 1 x 0.60 m. de planta y un metro de altura, provista en su parte superior de dos rebajes circulares para el acomodo de los cántaros y, a cada lado, de un escalón de piedra para facilitar el acceso a la toma de agua. Cada uno de estos rebajes dispone de un orificio situado en su parte interna y confluyen en un solo conducto que comunica con el pilar abrevadero de planta rectangular al que se adosa; está formado por losas de piedra reforzadas mediante lañas en sus juntas y alcanza las dimensiones de 6 x 1.80 m. y 80 cm. de altura. Desagua por el norte directamente al alcantarillado.

## 12 Antecedentes históricos

inscripción que conserva sabemos que fue construida o reformada en 1932.

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba) y M. López Chicano (Univ. Granada)  
(10-02-2014)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.