

► Fuente de MONTONCILLO II (Córdoba, Córdoba)



Fuente de Montocillo II (R. Córdoba, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de MONTONCILLO II

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **351105.74** Y: **4200992.027** Huso: **30** Altitud: **181** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en el camino desde la Urbanización El Sol, de Alcolea, al cortijo de Román Pérez, en la margen septentrional de dicha vía una vez superado el cruce de entrada al cortijo de Montoncillo Alto.

Se trata de un pilar abrevadero compuesto de tres cuerpos que van de mayor a menor tamaño de manera escalonada.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Las aguas de esta fuente se usan para el abastecimiento del ganado que se cría en la finca. Está situada detrás de alambradas y cuenta con dos pilares de altura adecuada para abrevar las bestias mayores y menores.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

El agua llega a la fuente desde el este, procedente de una alcubilla situada a unos 50 m. del pilar y que consiste en un simple brocal circular de cemento. Sale por el este de la construcción a través de una pilastra semicircular y vierte sobre un pilar de mampostería y ladrillo con enlucido de cemento, de planta rectangular y dimensiones de 8 x 1,20 m. y 70 cm. de altura. Este pilar desagua por el oeste, a través de un caño abierto en la parte superior del muro, en otro abrevadero de igual longitud, 8 m., pero de tan solo 50 cm. de anchura y 30 cm. de altura, realizado en cemento.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(25-06-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.