

Mina de la CALLE FUENTE (Cútar, Málaga)



Mina de la Calle Fuente (A. Vela Torres, agosto 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina de la CALLE FUENTE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Cútar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 390433,933 Y: 4076714,942 Huso: 30 Altitud: 305 m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Vélez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda - Almijara (060.065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Cútar es una pequeña población perteneciente a la comarca de la Axarquía a la que podemos acceder, desde Málaga, por los pueblos de Moclinejo y El Borge, o desde Vélez-Málaga, a través de Benamargosa.

La mina, de titularidad municipal, se encuentra junto al número 18 de la calle Fuente, justo donde comienza el casco urbano.

Aledaña a la mina hay una fuente abastecida por ella; el frontal ha sido realizado con azulejos, siendo el pilar de mampuestos y los bordes de ladrillos tochos. Tiene un desagüe que comunica con una alcantarilla que cruza bajo la calle.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción arquitectónica

La bocamina, que está cerrada por una reja metálica, es de reducidas dimensiones, apenas 1 m. de altura por 0,70 de anchura; es de forma abovedada y se abre en medio de un muro de mampostería. Da paso a una corta galería de 5 m. de longitud, con las paredes revestidas de mampuestos. El techo es una bóveda de cañón realizada con ladrillos tochos unidos con mortero. El suelo, por su parte, es recorrido por una estrecha acequia central de piedras. Respecto al caudal, permanente pero escaso, no hay circulación en superficie por la solera de la galería ya que ha sido captado y derivado a la fuente exterior.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(07-08-2013)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.