



Salinillas de ESTELLA (Jerez de la Frontera, Cádiz)



Salinillas de Estella (lasaguillillas.wordpress.com, septiembre 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Salinillas de ESTELLA

Otros nombres conocidos:

Salinillas de Estella del Marqués

Pedanía aldea, paraje o pago:

Estella del Marqués

Municipio:

Jerez de la Frontera

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **761304,621** Y: **4063224,022** Huso: **29** Altitud: **8** m

Nombre de la cuenca:

Nombre de la subcuenca:

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Periurbano de Las Aguilillas

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por **Varias surgencias y Arroyo Salado de Caulina**

4 Descripción

Se encuentra junto al Parque periurbano de Las Aguilillas de la localidad, por el Instituto Nacional de Colonización "Estella del Marqués" a unos 2 km al E de Jerez de la Frontera. Se trata de una laguna ubicada en una hondonada endorreica, donde predominan las margas yesíferas, arcillas y yesos del Trías Keuper. Las aguas superficiales disuelven las sales contenidas en estas rocas, además de las abundantes surgencias que afloran alrededor de la cubeta del humedal salobre.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Otro: Producción de sal

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: La laguna se ubica en una hondonada endorreica, cuyo vaso lagunar en la actualidad está muy reducido. La creación de esta localidad por el Instituto Nacional de Colonización, repercutió en todo el entorno por la búsqueda de nuevas tierras de cultivo. Las labores agrícolas y las zanjas de desecación han mermado notablemente su antigua cuenca por la que discurre el arroyo de la Canaleja.

11 Descripción hidrogeológica

La geología de la zona está conformada en el sustrato por materiales triásicos del subbético, compuestos por margas yesíferas, arcillas y yesos, mientras en superficie abundan los niveles del Pleistoceno o los coluviales del Holoceno.

Las aguas superficiales disuelven estas sales y afloran mediante surgencias que forman la cubeta del humedal salobre. Durante los meses de estío aún siguen manando al menos nueve manantiales o pequeñas surgencias salobres. De estas, al menos tres mantienen parte del vaso con agua. Estas surgencias de salmuera con la morfología conocida como "volcanes de lodo", son muy activas, sobre todo en épocas de bajo nivel hídrico.

La descarga se produce por evaporación de la red de drenaje que se dirige hacia el sureste y se alimenta de la escorrentía hídrica mediante arroyadas difusas procedentes de las barranqueras de los montes de suave topografía próximos a la cubeta rectangular.

En periodos cálidos, la escasa profundidad de la laguna reduce su volumen de agua y aumenta el grado de salinidad, llegándose a secar por completo. En el fondo y en los rebordes del vaso lagunar aparecen numerosas costras blanquecinas de carácter salobre.

12 Antecedentes históricos

Existe algún dato para esta fase medieval que se puede poner en relación con alguna salina continental próxima a la medina andalusí. A caballo entre los siglos XII y XIII, el hombre de letras jerezano Ibn Abd al-Mumin al-arīī transmite la anécdota de su paisano Abū Abd Allāh Ibn Zarqūn, mientras se dirigía desde Algeciras a Jerez, procedente del Magreb, haciendo su compañero de viaje el siguiente panegírico de la ciudad, según cruzaba su campiña entre viñas y huertos:

En verdad, las cosas que aquí se reúnen difícilmente se dan en otro lugar, por el primor de la agricultura y la ganadería, el aceite, el vino, la sal y demás productos.

13 Aspectos culturales y etnográficos

Existe algún dato para esta fase medieval que se puede poner en relación con alguna salina continental próxima a la medina andalusí. A caballo entre los siglos XII y XIII, el hombre de letras jerezano Ibn Abd al-Mumin al-arīī transmite la anécdota de su paisano Abū Abd Allāh Ibn Zarqūn, mientras se dirigía desde Algeciras a Jerez, procedente del Magreb, haciendo su compañero de viaje el siguiente panegírico de la ciudad, según cruzaba su campiña entre viñas y huertos:

En verdad, las cosas que aquí se reúnen difícilmente se dan en otro lugar, por el primor de la agricultura y la ganadería, el aceite, el vino, la sal y demás productos.

14 Otra Información

Información obtenida de: "Humedales salobres como fuente de extracción de sal en Jerez de la Frontera. Cortijo de salinillas y "Las Salinillas" de Estella del Marqués." Santiago Valiente Cánovas1, Francisco Giles Pacheco, José María Gutiérrez López, M^a Cristina Reinoso del Río y Francisco Giles Guzmán. De Sociedad de Estudios de Historia Agraria (SEHA) y Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) Y en estos enlaces: -

https://www.diariodejerez.es/jerez/Salinas-historia-junto-Estella-Marques_0_929907173.html

- <https://lasaguilillas.wordpress.com/2023/09/01/las-salinillas-de-estella/> -

<https://andarinesgaditanoss.blogspot.com/2023/11/parque-de-las-aguilillas-las-salinillas.html>

15 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

16 Valoración General

Media

17 Nombre del autor/es de la ficha

M. Palomo Duarte

(09-04-2025)

18 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.